

Согласовано  
Председатель Волоконовского местного  
отделения Всероссийского общества  
инвалидов А.Коденко  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



Согласовано  
Председатель Волоконовской местной  
организации Всероссийского  
общества слепых Л.Будник  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления образования  
Н.Плескачёва  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области
- 1.2. Адрес объекта : 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с. Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224 кв.м
  - часть здания     этажей (или на 1,2 этаже),     - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971 год , последнего капитального ремонта 2008 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, *капитального* \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области), МБДОУ Волчье-Александровский детский сад «Солнышко»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с.Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул.Ленина, д.80.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг детям инвалидам
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: - стационарные отделения, -нестационарные отделения
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

С.Волчья Александровка, остановка.ул.Центральная

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | <u>ВНД</u>  |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2                            | передвигающиеся на креслах-колясках         | <u>ВНД</u>  |
| 3                            | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <u>ВНД</u>  |
| 4                            | с нарушениями зрения                        | <u>ВНД</u>  |
| 5                            | с нарушениями слуха                         | <u>ВНД</u>  |
| 6                            | с нарушениями умственного развития          | <u>ВНД</u>  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в |
|---|---|--------------------------|
|---|---|--------------------------|

| п/п |  | том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----|--|--|
| 1   | Территория, прилегающая к зданию (участок)   | ВНД-В  |
| 2   | Вход (входы) в здание  | ДП-И (г, у),<br>ВНД-И (к, о, с)              |
| 3   | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                                   | ВНД-В  |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДП-И (о, у), ДЧ-И (к),<br>ВНД-И (с, г)       |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания    | ДП-И (о, у),<br>ВНД-И (к, с, г)              |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)      | ДП-И (о, г, у),<br>ДЧ-И (к), ДУ-И (с)        |
| 5   | Санитарно-гигиенические помещения  | ВНД-В  |
| 6   | Система информации и связи (на всех зонах)   | ВНД-В  |
| 7   | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ВНД-В  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 1ом этаже в левом крыле здания.

максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 2.    | Вход (входы) в здание  | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |
| 8.    | Все зоны и участки   | Орг, ТСП, тек.ремонт                            |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:  
в рамках исполнения:

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, з), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з).  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 20.06.2016, [htt://stivromashka31.ucoz.ortg](http://stivromashka31.ucoz.ortg)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» июня 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «20» июня 2016 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Согласовано  
Председатель Волоконовского местного  
отделения Всероссийского общества  
инвалидов А. Коденко  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



Согласовано  
Председатель Волоконовской местной  
организации Всероссийского  
общества слепых Л. Будник  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления образования  
Н. Плескачёва  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области
- 1.2. Адрес объекта : 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с.Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224 кв.м  
- часть здания     этажей (или на 1,2 этаже),     - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971 год , последнего капитального ремонта 2008 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, *капитального* \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области), МБДОУ Волчье-Александровский детский сад «Солнышко»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с.Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул.Ленина, д.80.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое \_\_\_\_\_)

2.2 Виды оказываемых услуг: оказание образовательных услуг детям инвалидам

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: - стационарные отделения – нестационарные отделения

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

С.Волчья Александровка, остановка ул.Центральная, 2 часть

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_)

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №<br>п/п                     | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|------------------------------|---|--|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | <i>ВНД</i>                                 |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |  |
| 2                            | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ВНД</i>                                 |
| 3                            | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ВНД</i>                                 |
| 4                            | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>                                 |
| 5                            | с нарушениями слуха                         | <i>ВНД</i>                                 |
| 6                            | с нарушениями умственного развития          | <i>ВНД</i>                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по<br>адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|-----------|--|---|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 4         | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                          | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)              | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |
| 8.        | Все зоны и участки   | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                           |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
согласовано: О.А.Седашова, заведующий, 8-960-637-54-31**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя  
объекта)*

Согласовано  
Председатель Волоконовского местного  
отделения Всероссийского общества  
инвалидов А.Коденко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



Согласовано  
Председатель Волоконовской местной  
организации Всероссийского  
общества слепых Людмила Будник  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления образования  
Н.Плескачёва  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

МБДОУ Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области
- 1.2. Адрес объекта : 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с.Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224 кв.м  
- часть здания     этажей (или на 1,2 этаже),     - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971 год , последнего капитального ремонта 2008 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волчье-Александровский детский сад «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области, МБДОУ Волчье-Александровский детский сад «Солнышко»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 309672, Белгородская область, Волоконовский район, с.Волчья Александровка, ул.Дачная, д.1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус Пятницкое – Волчья Александровка (остановка ул. Центральная, 1 часть)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_ нет)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ нет)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | <i>ВНД</i>  |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2                            | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ВНД</i>  |
| 3                            | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ВНД</i>  |
| 4                            | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>  |
| 5                            | с нарушениями слуха                         | <i>ВНД</i>  |
| 6                            | с нарушениями умственного развития          | <i>ВНД</i>  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |          |
|-------|--|---|------------|----------|
|       |  |   | № на плане | № фото   |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)   | <i>ВНД-В</i>  | <i>1</i>   | <i>1</i> |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>ДП-И (г, у),<br/>ВНД-И (к, о, с)</i>                               | <i>2</i>   | <i>2</i> |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                                   | <i>ВНД-В</i>  | <i>3</i>   | <i>3</i> |
| 4.1   | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | <i>ДП-И (о, у), ДЧ-И (к),<br/>ВНД-И (с, г)</i>                        | <i>4.1</i> | <i>4</i> |
| 4.2   | Зона целевого назначения здания  | <i>ДП-И (о, у),</i>   | <i>4.2</i> | <i>5</i> |

|     |   |   |     |       |
|-----|---|---|-----|-------|
|     | (целевого посещения объекта) –<br>зальная форма обслуживания                                  | <i>ВНД-И(к, с, з)</i>                         |     |       |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) –<br>жилые помещения (палаты) | <i>ДП-И (о, з, у),<br/>ДЧ-И (к), ДУ-И (с)</i> | 4.3 | -     |
| 5   | Санитарно-гигиенические<br>помещения  | <i>ВНД-В</i>                                  | 5   | 6 - 7 |
| 6   | Система информации и связи (на<br>всех зонах)   | <i>ВНД-В</i>                                  | -   | 8     |
| 7   | Пути движения<br>к объекту (от остановки<br>транспорта)                                       | <i>ВНД-В</i>                                  | -   | -     |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

**Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.**

**Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.**

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на Iом этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.**

**Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |
| 8.    | Все зоны и участки   | <i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>                     |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2019 год

в рамках исполнения: -

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, з), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, з)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. \_\_\_\_\_ согласование \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. \_\_\_\_\_ другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 20.06.2016 <https://uslugi.vsopen.ru/profile 605>

*(наименование сайта, портала)*